

Diagnóstico do contato de escolares de 12 a 17 anos de idade com substâncias psicoativas, nas três redes de ensino, no município de Lajeado – RS, em 2012



**FORUM MUNICIPAL
DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO
Lajeado - RS**

USO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA:


- uso na vida de qualquer das substâncias estudadas :

67,9 % (IC95%: 65,8 % a 70,0 %)


- uso nos 12 meses anteriores às entrevistas:

59,6 % (IC95%: 57,3 % a 62,0 %).

Uso na vida e nos últimos 12 meses de cada substância pesquisada entre escolares de 12 a 17 anos de Lajeado-RS, 2012 (n=2105)



**Uso na vida e nos últimos 12 meses
dos grupos de substâncias pesquisadas
entre escolares de 12 a 17 anos de Lajeado-RS, 2012 (n=2105)**



Lajeado (2012, n=2105) X


Região Sul do Brasil (Galduróz, Noto et al. 2005, n= 5191)

	USO NA VIDA		USO NO ANO	
	BRASIL SUL	Lajeado	BRASIL SUL	Lajeado
Álcool	67,8 %	63,1 %	66,5 %	55,4 %
Tabaco	27,7 %	26,5 %	16,6 %	12,3 %
Ilícitas	21,6 %	11,4 %	18,9 %	6,8 %

Primeiro contato com cada substância



SUBSTÂNCIA	Idade média	dp	Mínimo (*)	Máximo
SOLVENTES	11,0	2,6	6,0	16,0
TABACO	12,2	2,5	4,0	17,0
ÁLCOOL	12,3	2,1	5,0	17,0
ANOREXÍGENOS	13,1	1,9	8,0	17,0
CALMANTES	13,4	2,1	7,0	17,0
MACONHA	13,7	1,8	7,0	17,0
COCAÍNA	14,0	1,8	10,0	16,0
ECSTASY	14,4	2,0	9,0	16,0

Uso na vida de quaisquer substâncias segundo sexo e ano de nascimento entre escolares de Lajeado-RS, 2012 (n=2105)





Uso na vida e Uso no ano entre escolares do sexo MASCULINO,

Lajeado-RS, 2012, n=960



Uso na vida e Uso no ano entre escolares do sexo FEMININO,

Lajeado-RS, 2012, n=1145



Relação

Uso na vida/ Uso no ano

Sexo	Tabaco	Álcool	Fármacos	Ilícitas
masculino	2,3	1,2	1,6	1,5
feminino	2,7	1,2	1,6	1,5

CRACK

geral e por sexo

entre escolares de Lajeado-RS, 2012 (n=2105)

Uso na vida:
0,62% (IC95%: 0,28% a 0,95%)

Sexo	prevalência	IC95%		p-valor
masculino	0,94 %	0,33	1,55	0,086
feminino	0,35 %	0,01	0,70	

SUGESTÃO 1:

- **ações específicas para os mercados de:**
 - **bebidas alcoólicas;**
 - **fármacos;**
 - **drogas ilícitas;**
 - **tabaco;**



SUGESTÃO 2:

- **investir na postergação da iniciação, prioridade: **ÁLCOOL;****



SUGESTÕES 3 e 4:

- **evitar distinções de sexo;**
- **focar na prevenção ao uso de drogas no ensino fundamental (enfrentar a precocidade!);**



SUGESTÃO 5:

- **mobilizar lideranças e a comunidade em geral, alertando para:**
 - **riscos associados à precocidade do início;**
 - **potencial para desenvolvimento de dependência e outros danos;**
 - **potencial como porta de entrada para o uso de outras substâncias;**



SUGESTÃO 6:

- **repetir o estudo, nos mesmos moldes, periodicamente (idealmente a cada ano)**





OBRIGADO!